

Neutralyt**AVSNITT 1: IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH AV FÖRETAGET/FÖRETAGET.**

- 1.1 Produktidentifiering:** Neutralyt
- Beställningsnummer:** 500 ml: 2215 NT
1 liter: 2211 NT
5 liter: 2250 NT
- 1.2 Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen och användningsområden som avråds från:**
Relevanta identifierade användningsområden: Elektrolytisk/elektrokemisk metallmärkning. Rengörings-/neutraliseringsmedel. Endast kommersiell/industriell användning.
Användning som avråds: Var och en av dessa ospecificerade användningsområden beskrivs inte i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3 specificerat
- 1.3 Uppgifter om den leverantör som tillhandahåller säkerhetsdatabladet:**
BYMAT GmbH
Neusser Str. 106
41363 Jüchen
Telefon: +49 (0) 21 65 87 28 0
E-post: info@bymat.de
- 1.4 Nödnummer:** +49 (0) 21 65 87 28 0

AVSNITT 2: POTENTIELLA FAROR

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen: Förordning nr 1272/2008 (CLP):**
Enligt förordning nr 1272/2008 (CLP) är denna produkt inte klassificerad som farlig.
- 2.2 Märkningsuppgifter: Förordning nr 1272/2008 (CLP):**
Faroangivelser:
Ej relevant
Säkerhetsinstruktioner:
Ej relevant
Ytterligare information:
EUH210: Säkerhetsdatablad finns på begäran.
- 2.3 Andra faror:**
Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna.
Produkten uppfyller inte kriterierna för hormonstörande egenskaper.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

- 3.1 Tyger:**
Ej tillämpligt
- 3.2 Blandningar:**
Kemisk beskrivning: Vattenlösning
Farliga ingredienser:
Inget av de ämnen som ingår i blandningen överskrider de nivåer som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

AVSNITT 4: första hjälpen-åtgärder

- 4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder:**
Om du mår dåligt, kontakta en läkare med hjälp av detta säkerhetsdatablad.
Vid inandning:
Om symptom uppträder, flytta den drabbade personen utomhus.
Vid kontakt med huden:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

Neutralyt**avsnitt 4: första hjälpen (kontinuerligt)**

Vid kontakt rekommenderas att det berörda området rengörs noggrant med vatten och neutral tvål. Vid hudförändringar (sveda, rodnad, utslag, blåsor, ...) kontakta en läkare och visa honom detta säkerhetsdatablad.

Vid kontakt med ögonen:

Skölj med vatten tills produkten är helt borta. Vid symtom, kontakta en läkare och visa honom säkerhetsdatabladet för denna produkt.

Genom förtäring/inandning:

Vid intag av stora mängder rekommenderas det att rådfråga läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

De omedelbara och fördröjda effekterna anges i avsnitten 2 och 11.

4.3 Indikationer för omedelbar medicinsk hjälp eller särskild behandling:

Ej relevant

avsnitt 5: brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel:****Lämpliga släckmedel:**

Produkten är obrännbar, låg brandrisk på grund av produktens brännbarhetsegenskaper under normala lagrings-, hanterings- och användningsförhållanden. Vid kontinuerlig förbränning på grund av felaktig hantering, lagring eller tillämpning kan alla typer av släckmedel (ABC-pulver, vatten, ...) användas.

Olämpliga släckmedel:

Ej relevant

5.2 Särskilda faror som uppstår genom ämnet eller blandningen:

Eftersom produkten är obrännbar finns det ingen risk för brand vid normal lagring, hantering och användning.

5.3 Råd till brandmän:

Beroende på brandens storlek kan det krävas att du använder fullständiga skyddskläder och självförsörjande andningsapparater. Det bör finnas ett minimilager av nödutrustning (eldfasta filter, bärbar förbandslåda, ...) i enlighet med direktiv 89/654/EG.

Ytterligare anteckningar:

Gå vidare i enlighet med den interna beredskapsplanen och informationsbladen om vad man ska göra vid olyckor och andra nödsituationer. Håll alla antändningskällor borta. I händelse av brand, kyl lagringsbehållare och tankar med produkter som kan antändas eller explodera eller som riskerar att BLEVE på grund av förhöjda temperaturer. Undvik att produkter som används vid brandbekämpning läcker ut i grundvattnet.

Avsnitt 6: Åtgärder vid otillbörlig frisläppning.**6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden: Personal som inte är utbildad för nödsituationer:**

Isolera läckor så långt det inte innebär någon risk för de berörda personerna.

Arbetsgrupper:

Bär skyddsutrustning. Håll oskyddade personer borta. Se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Produkten är klassificerad som miljöfarlig. Låt inte produkten hamna i avlopp, yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för lagring och rengöring:

Det rekommenderas:

Sug upp spilld produkt med sand eller neutralt absorberande material och för den till en säker plats. Absorbera inte med sågspån eller andra brännbara absorberande ämnen. För eventuella råd om bortskaffande, se avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitten 8 och 13.

Neutralyt**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:****A.- Försiktighetsåtgärder för säker hantering**

När det gäller hantering av last ska du följa gällande lagstiftning om förebyggande av industriella risker. Upprätthåll ordning och renlighet och utför bortskaftet med säkra metoder (avsnitt 6).

B.- Tekniska rekommendationer för förebyggande av bränder och explosioner.

Långsam dekantering rekommenderas för att undvika uppkomsten av elektrostatiska laddningar som kan påverka brandfarliga produkter. För information om förhållanden och material som ska undvikas, se avsnitt 10.

C.- Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker.

Ät eller drick inte under hanteringen och tvätta sedan händerna med lämpliga rengöringsmedel.

D.- Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker

Det är inte nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att förebygga miljörisker. För ytterligare information, se avsnitt 6.2.

7.2 Villkor för säker förvaring med hänsyn till inkompatibiliteter:**A.- Tekniska lagringsåtgärder**

Förvaras på en sval, torr och ventilerad plats B.-

Allmänna förvaringsvillkor.

Undvik värmekällor, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel. För ytterligare information, se avsnitt 10.5.

7.3 Särskilda slutanvändningar:

Med undantag för de redan angivna instruktionerna krävs inga särskilda rekommendationer för användningen av denna produkt.

AVSNITT 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING**8.1 Parametrar som ska övervakas:**

Ämnen vars gränsvärden för yrkesmässig exponering ska kontrolleras:

Det finns inga gränsvärden i omgivningen för de ämnen som ingår i blandningen.

DNEL (arbetstagare):

Ej relevant

DNEL (population):

Ej relevant

PNEC:

Ej relevant

8.2 Begränsning och övervakning av exponering:**A.- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning.**

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas användning av grundläggande individuell skyddsutrustning med lämplig CE-märkning. För ytterligare information om individuell skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass...) hänvisas till respektive tillverkares informationsbroschyr. De uppgifter som anges i denna punkt avser den rena produkten.

Skyddsåtgärderna för den utspädda produkten kan skilja sig åt beroende på utspädningsgrad, användning, appliceringsmetod osv. För att fastställa skyldigheten att installera nödduschar och/eller ögonspolningsanordningar i lagerlokaler måste man ta hänsyn till respektive tillämpliga bestämmelser om lagring av kemiska produkter. För ytterligare information, se avsnitt 7.1 och 7.2.

B.- Andningsskydd.

Användning av skyddsutrustning krävs vid dimbildning eller om de yrkesmässiga exponeringsgränserna överskrids.

C.- Särskilt handskydd.

Neutralyt

AVSNITT 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD
Skyddsutrustning (fortlöpande)

Piktogram Riskförebyggande	Ind. skyddsutrustning	Märkning	CEN-bestämmelser	Anteckningar
 Obligatoriskt handskydd	Skyddshandskar mot mindre risker.			Byt ut handskarna innan eventuella skador uppstår. Om du använder produkten under en längre tid på grund av professionell/industriell användning bör du använda handskar av typ CE III eller enligt standarderna EN 420:2004+A1:2010 och EN ISO 374- 1:2016+A1:2018.

Eftersom produkten är en blandning av olika material kan handskmaterialets motståndskraft inte beräknas i förväg utan måste kontrolleras strax före användning.

D.- Ansikts- och ögonskydd

Piktogram Riskförebyggande	Ind. skyddsutrustning	Märkning	CEN-bestämmelser	Anteckningar
 Obligatoriskt Ansiktsskydd	Panorama skyddsglasögon mot stänk och / eller utskjutning		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Rengör dagligen och desinficera med jämna mellanrum enligt tillverkarens anvisningar. Användning rekommenderas när det finns risk för stänk.

E.- Kroppsskydd

Piktogram Riskförebyggande	Ind. skyddsutrustning	Märkning	CEN-bestämmelser	Anteckningar
	Arbetskläder			Byt ut innan tecken på försämring uppstår. För professionella/industriella användare som utsätts för ämnet under längre perioder rekommenderas CE III i enlighet med EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 Föreskrifter.
	Skridsäkra arbetsskor		EN ISO 20347:2012	Byt ut innan tecken på försämring uppstår. CE III rekommenderas för professionella/industriella användare som utsätts för tyget under längre perioder, i enlighet med EN ISO 20345:2012 och EN 13832-1:2007. Föreskrifter.

F.- Kompletterande nödåtgärder

Inga ytterligare nödåtgärder behöver vidtas.

Begränsning och övervakning av miljöexponering:

Med hänsyn till gemenskapens miljöskyddslagstiftning rekommenderas det att undvika att både produkten och dess förpackning läcker ut i miljön. För ytterligare information, se avsnitt 7.1.D.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper: Fysiskt

utseende :

Fysiskt tillstånd vid 20 °C:	Flytande
Utseende:	Flytande
Färg:	Orange
Lukt:	Karaktäristisk
Lukttröskel:	Ej relevant *

Volatilitet:

Kokpunkt vid atmosfäriskt tryck:	Ej relevant *
Ångtryck vid 20 °C:	Ej relevant *
Ångtryck vid 50 °C:	Ej relevant *
Förångningshastighet vid 20 °C:	Ej relevant *

Produktmärkning:

Densitet vid 20 °C:	900 - 1100 kg/m³
---------------------	------------------

*Inte tillämpligt På grund av produktens art finns ingen information om farliga egenskaper tillgänglig.

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

Neutralyt

AVSNITT 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (kontinuerligt)

Relativ densitet vid 20 °C:	Ej relevant *
Dynamisk viskositet vid 20 °C:	Ej relevant *
Viskositets-densitetsförhållande vid 20 °C:	Ej relevant *
Viskositets-densitetsförhållande vid 40 °C:	Ej relevant *
Koncentration:	Inte relevant *
pH:	10 - 11,5
Ångtäthet vid 20 °C:	Ej relevant
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C:	Ej relevant *
Vattenlöslighet vid 20 °C:	Ej relevant *
Löslighetsegenskaper:	Ej relevant *
Nedbrytningstemperatur:	Ej relevant *
Smältpunkt/frys punkt:	Ej relevant *

Brandfarlighet:

Brännbar temperatur: Ej brännbar (>60 °C).

Brandfarlighet (fast, gasformig):	Ej relevant *
Självantändningstemperatur:	Ej relevant *
Nedre gränsen för brandfarlighet:	Ej relevant *
Övre gränsen för brandfarlighet:	Ej relevant *

Partikelegenskaper:

Median ekvivalent diameter:	Ej tillämpligt
-----------------------------	----------------

Övriga upplysningar:

9.2 Information om fysiska faroklasser:

Explosiva egenskaper:	Ej relevant *
Oxiderande egenskaper:	Ej relevant *
Ämnen och blandningar som är frätande för metaller:	Ej relevant *
Förbränningsvärme:	Ej relevant *
Aerosoler Total procentandel (i massa) av brännbara Komponenter:	Ej relevant *

Andra säkerhetsrelaterade parametrar:

Ytspänning vid 20 °C:	Ej relevant *
Brytningsindex:	Ej relevant *

*Inte tillämpligt På grund av produktens art finns ingen information om farliga egenskaper tillgänglig.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Inga farliga reaktioner förväntas om följande tekniska anvisningar följs Förvaring av kemikalier. Se avsnitt 7.

10.2 Kemisk stabilitet:

Kemiskt stabil under lagring, hantering och användning.

10.3 Möjlighet till farliga reaktioner:

Inga farliga reaktioner förväntas under normala förhållanden.

10.4 Förhållanden som bör undvikas:

Kan hanteras och förvaras vid rumstemperatur:

Stöt och friktion	Kontakt med luften	Uppvärmning	Solljus	Luftfuktighet
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

10.5 Inkompatibla material:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

Neutralyt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (kontinuerligt)

Syror	Vatten	Material som främjar förbränning	brandfarliga ämnen	Övriga
Undvik starka syror	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Undvik starka baser eller alkalier.

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter:

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för specifika nedbrytningsprodukter. Beroende på nedbrytningsförhållandena kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras under nedbrytningen: Koldioxid (CO₂), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

LD50 oral > 2000 mg/kg (råtta)

Farliga hälsoeffekter:

Upprepad, långvarig exponering vid högre koncentrationer än de som fastställs i de yrkesmässiga exponeringsgränserna kan orsaka negativa hälsoeffekter beroende på typ av exponering:

A- intag (akut effekt):

- Akut toxicitet: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- Korrosivitet/irritation: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

B- Inandning (akut effekt):

- Akut toxicitet: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- Korrosivitet/irritation: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

C- Kontakt med hud och ögon (akut effekt):

- Kontakt med huden: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- Kontakt med ögonen: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

D- Cancerframkallande effekter, mutationseffekter och skadliga effekter på fortplantningen:

- Cancerogenicitet: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.
IARC: C.I.Acid Red 14 (3)
- Mutagenicitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- Giftighet för reproduktionsorganen: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

E- Sensibiliseringseffekter:

- Andningsvägar: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- Hud: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

F- Specifik målorgantoxicitet (STOT) - enstaka exponering:

På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

G- Specifik målorgan-toxicitet (S TOT) vid upprepade exponering:

- Specifik målorgantoxicitet (S TOT) vid upprepade exponering: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- Hud: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

H- Risk för aspiration:

På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Övriga upplysningar:

Ej relevant

Specifik toxikologisk information om ämnena:

Inte tillgänglig

Uppskattningar av akut toxicitet (ATE mix):

ATE-mix		Komponenter med okänd toxicitet
Oral	>2000 mg/kg (beräkningsmetod)	Ej tillämpligt
Kutan	>2000 mg/kg (beräkningsmetod)	Ej tillämpligt
Andas in	>20 mg/L (4 h) (beräkningsmetod)	Ej tillämpligt

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

Neutralyt

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortlöpande)

11.2 Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna för hormonstörande egenskaper.

Övriga upplysningar

Ej relevant

AVSNITT 12: MILJÖINFORMATION

Det finns inga experimentella data om blandningen i sig när det gäller ekotoxikologiska egenskaper.

12.1 Toxicitet:

Inte tillgänglig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Inte tillgänglig

12.3 Bioackumulerande potential:

Inte tillgänglig

12.4 Rörlighet i jord:

Inte tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna.

12.6 Endokrinstörande egenskaper:

Produkten uppfyller inte kriterierna för hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra biverkningar:

Ej beskrivet

AVSNITT 13: ANMÄRKNINGAR OM AVYTTRING

13.1 Process för behandling av avfall:

Kod	Beskrivning	Typ av avfall (förordning (EU) nr. 1357/2014)
	Det är inte möjligt att tilldela en specifik kod, eftersom den beror på den användning som användaren har avsett den för.	

Typ av avfall (förordning (EU) nr 1357/2014):

Ej relevant

Avfallshantering (bortskaffande och återvinning):

Bortskaffande av den godkända avfallshanteraren i enlighet med de återvinnings- och bortskaffningsmetoder som anges i bilagorna 1 och 2 (direktiv 2008/98/EG). Enligt koder 15 01 (2014/955/EG) ska behållaren, om den har varit i direkt kontakt med produkten, behandlas på samma sätt som själva produkten, annars som om det inte fanns några farliga rester. Låt inte produkten hamna i avlopp. Se avsnitt 6.2.

De angivna avfallskoderna är endast ett förslag, eftersom den exakta tilldelningen endast kan göras av användaren. Koderna bör fastställas i samråd med den regionala avfallshanteringsmyndigheten.

Föreskrifter om avfallshantering:

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) måste gemenskapens eller nationella bestämmelser om avfallshantering följas.

Gemenskapslagstiftning: direktiv 2008/98/EG, 2014/955/EG, förordning (EU) nr 1357/2014.

Nationella bestämmelser: Lag om omarbeting av lagen om återvinning och avfallshantering. Av den 24 februari 2012.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt är inte reglerad för transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

Neutralyt

AVSNITT 15: RÄTTSLIGA BESTÄMMELSER

15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser/specifik lagstiftning för ämnet eller blandningen:

Ämnen som väntar på godkännande enligt förordning (CE) 1907/2006 (Reach): Ej relevant Ämnen som ingår i Reach bilaga XIV (förteckning över tillstånd) och utgångsdatum: Ej relevant Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet Ej relevant
Artikel 95 i förordning (EU) nr 528/2012: Inte relevant.
FÖRORDNING (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemiska ämnen: Ej relevant.

Seveso III:

Ej relevant

Restriktioner för distribution och användning av vissa ämnen och farliga blandningar (bilaga XVII till Reach, etc...):

Ej relevant

Särskilda beslut om person- och miljöskydd:

Det rekommenderas att informationen i detta säkerhetsdatablad används som underlag för data som samlas in i en riskbedömning av lokala förhållanden för att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga risker vid hantering, användning, lagring och bortskaffande av denna produkt.

WGK (vattenfarliga klasser):

1

LGK - Lagringsklass (TRGS 510):

12

Annan lagstiftning:

Lagen om skydd mot farliga ämnen (kemikalielagen - ChemG). Kemikalielagen i den version som offentliggjordes den 28 augusti 2013 (Federal Law Gazette I s. 3498, 3991), senast ändrad genom artikel 115 i lagen av den 10 augusti 2021 (Federal Law Gazette I s. 3436).
Förordning om kostnader för de federala myndigheternas officiella handlingar enligt kemikalielagen (ChemikalienKostenverordnung ChemKostV).
Allmän administrativ förordning om genomförande av bedömningen enligt 12 § 2 mom. 2 punkten första meningen i kemikalielagen (ChemVwV-bedömning) av den 11 september 1997.
Förordning om skydd mot farliga ämnen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) av den 26 november 2010 (BGBl. I s. 1643), ändrad genom artikel 2 i lagen av den 28 juli 2011 (BGBl. I s. 1622), genom artikel 2 i förordningen av den 24 april 2013 (BGBl. I s. 944) och artikel 2 i förordningen av den 15. juli 2013 (BGBl. I S 2514), genom artikel 2 i förordningen av den 3 februari 2015 (BGBl. I S 49), genom artikel 1 i förordningen av den 15 november 2016 (BGBl. I S 2549), genom artikel 148 i lagen av den 29 mars 2017 (BGBl. I S 626) och genom artikel 2 i förordningen av den 21 juli (BGBl. I S 3115).
Förordning om förbud mot och begränsningar av utsläppande på marknaden och tillhandahållande av vissa ämnen, blandningar och produkter enligt kemikalielagen (kemikalieförbudsförordningen ChemVerbotsV). "Kemikalieförbudsförordning av 20 januari 2017 (BGBl. I s. 94; 2018 I s. 1389), senast ändrad genom artikel 300 i förordningen av den 19 juni 2020 (BGBl. I s. 1328)
Förordning om anmälningskyldighet enligt 16e § i kemikalielagen för förebyggande av och information om förgiftningar (giftinformationsförordningen - ChemGiftInfoV). Giftinformationsförordningen i den version som offentliggjordes den 31 juli 1996 (BGBl. I s. 1198), senast ändrad genom artikel 4 i lagen av den 18 juli 2017 (BGBl. I s. 2774).
Allmän administrativ förordning om förfarandet för officiell kontroll av efterlevnaden av principerna för god laboratoriesed (ChemVwVGLP) av den 15 maj 1997, ändrad genom artikel 1 ÄndVwV av den 16 november 2011 (GMBI s. 967).
Förordning om sanktionering av gemenskaps- eller unionsförordningar på kemikaliesäkerhetsområdet (kemikaliesanktionsförordning - ChemSanktionsV).
10 maj 2016 (Bundesgesetzblatt I s. 1175)".
Allmän administrativ förordning för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (ChemVwVAltstoffe) av den 11 september 1997, ändrad i: Allmän administrativ förordning om upphävande av administrativa bestämmelser om kemikalielagstiftning av den 21 april 2010.
Förordning om ämnen som skadar ozonskiktet (Chemicals Ozone Layer Ordinance ChemOzonSchichtV). Förordningen om kemikalier som skadar ozonskiktet i den version som offentliggjordes den 15 februari 2012 (BGBl. I s. 409), senast ändrad genom artikel 298 i förordningen av den 19 juni 2020 (BGBl. I s. 1328).
Lag om omorganisering av lagen om slutna ämneskretslopp och avfallshantering. Senast ändrad genom artikel 15 i lagen av den 27 juli 2021 (BGBl. I s. 3146).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har inte gjort någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

AVSNITT 16: ANDRA UPPLYSNINGAR

Lagstiftning som är tillämplig på säkerhetsdatablad:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

Neutralyt**AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION (fortlöpande)**

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med BILAGA II Vägledning för sammanställning av säkerhetsdatablad i förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878).

Ändringar från det tidigare säkerhetsdatabladet som påverkar åtgärder för att kontrollera risken....:

Ej relevant

Texter till de rättsligt behandlade domarna i avsnitt 3:

De angivna värdena avser inte själva produkten utan är endast avsedda som information och avser de enskilda ingredienserna i avsnitt 3.

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Ej relevant

Klassificeringsförfarande:

Ej relevant

Råd om utbildning:

Minimal utbildning i förebyggande av arbetsrisker rekommenderas för personal som kommer att hantera denna produkt för att underlätta förståelsen och tolkningen av detta säkerhetsdatablad och märkningen av produkten.

Viktigaste litteraturkällor:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Förkortningar och akronymer:

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg IMDG: Internationell kod för farligt gods till sjöss.

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

COD: Chemical oxygen demand (kemisk syreförbrukning)

BOD5: Biologiskt syrebehov på 5 dagar BCF:

Biokoncentrationsfaktor

LD50: dödlig dos 50

LC50: dödlig koncentration 50 EC50:

50 % effektkoncentration

LogPOW: oktanol-vatten-partitiecoefficient

Koc: Fördelningskoefficienter för organiskt kol Ej klassificerad:

Ej klassificerad

UFI: unik receptidentifierare.

IARC: Internationella cancerforskningsinstitutet WGK:

Faroklass för vatten

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på källor, teknisk kunskap och gällande lagstiftning på europeisk och nationell nivå, vars riktighet inte kan garanteras. Denna information kan inte betraktas som en garanti för produktens egenskaper. Det är endast en beskrivning avseende säkerhetskraven. Vi har ingen kännedom om användarnas arbetsmetoder och förhållanden för denna produkt, därför är användaren ytterst ansvarig för att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till de lagstadgade kraven för hantering, lagring, användning och bortskaffande av kemiska produkter. Informationen i detta säkerhetsdatablad gäller uteslutande denna produkt, som inte får användas för andra ändamål än de angivna.

SLUTET AV SÄKERHETSDATABLADET